

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью "Научно-техническая и коммерческая фирма "Си-Норд"

Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 191123, улица Рылеева, дом 10, литера А, помещения 4-Н, 7-Н, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 192029, город Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 199-201, корпус 13, литера К, основной государственный регистрационный номер: 1027809182213, номер телефона: +78123271636, адрес электронной почты: [snord@snord.ru](mailto:snord@snord.ru)

**в лице** Генерального директора Юдаева Павла Сергеевича

**заявляет, что** Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации, напряжение питания 220 В: прибор приемно-контрольный охранный, марка «НОРД GSM/WRL/METAL/MINI/AIR»

**изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью "Научно-техническая и коммерческая фирма "Си-Норд". Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 191123, улица Рылеева, дом 10, литера А, помещения 4-Н, 7-Н, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 192029, город Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 199-201, корпус 13, литера К.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4372-025-11133483-16 "ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ. Технические условия".

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8531109500. Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокола испытаний № РТО12С-0003617 от 18.03.2019 года, выданного ИЛ "ЦНИПТ", аттестат аккредитации ESTD.L.012, Протокола испытаний № РТО12С-0003618 от 18.03.2019 года, выданного ИЛ "ЦНИПТ", аттестат аккредитации ESTD.L.012.

Схема декларирования 1д

**Дополнительная информация**

ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности"; ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) разделы 5 и 7 "Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний"; ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) раздел 5 "Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.03.2024 включительно**

(подпись)



Юдаев Павел Сергеевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.НВ27.В.06133/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.03.2020

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью "Научно-техническая и коммерческая фирма "Си-Норд"

Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 191123, улица Рылеева, дом 10, литера А, помещения 4-Н, 7-Н, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 192029, город Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 199-201, корпус 13, литера К, основной государственный регистрационный номер: 1027809182213, номер телефона: +78123271636, адрес электронной почты: snord@snord.ru

**в лице** Генерального директора Юдаева Павла Сергеевича

**заявляет, что** Приборы для систем охранной сигнализации, не бытового назначения напряжением 12В: радиопередатчик, марка TP-100H-1

**изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью "Научно-техническая и коммерческая фирма "Си-Норд". Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 191123, улица Рылеева, дом 10, литера А, помещения 4-Н, 7-Н, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 192029, город Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 199-201, корпус 13, литера К.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 6571-004-11133483-05 "РАДИОПЕРЕДАТЧИК. Технические условия".

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8517699000. Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

## Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № РТО12С-0003614 от 18.03.2019 года, выданного ИЛ "ЦНИПТ", аттестат аккредитации ESTD.L.012.

Схема декларирования 1д

## Дополнительная информация

разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний»; раздел 5 ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний». Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.03.2024 включительно**



(подпись)

Юдаев Павел Сергеевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.HB27.B.06128/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.03.2020

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью "Научно-техническая и коммерческая фирма "Си-Норд"

Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 191123, улица Рылеева, дом 10, литера А, помещения 4-Н, 7-Н, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 192029, город Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 199-201, корпус 13, литера К, основной государственный регистрационный номер: 1027809182213, номер телефона: +78123271636, адрес электронной почты: [cnord@cnord.ru](mailto:cnord@cnord.ru)

**в лице** Генерального директора Юдаева Павла Сергеевича

**заявляет, что** Приборы для систем охранной сигнализации, не бытового назначения напряжением 12В: интерфейс связи, марка TP-100 GSM IV

**изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью "Научно-техническая и коммерческая фирма "Си-Норд". Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 191123, улица Рылеева, дом 10, литера А, помещения 4-Н, 7-Н, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 192029, город Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 199-201, корпус 13, литера К.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 6571-014-11133483-16 "ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ. Технические условия".

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8517620009. Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

## Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № РТО12С-0003612 от 18.03.2019 года, выданного ИЛ "ЦНИПТ", аттестат аккредитации ESTD.L.012.

Схема декларирования 1д

## Дополнительная информация

разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний»; раздел 5 ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний». Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товароописательной и/или эксплуатационной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.03.2024 включительно**

(подпись)



Юдаев Павел Сергеевич

(Ф.И.О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.HB27.B.06129/20**

**Дата регистрации декларации о соответствии: 12.03.2020**

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью "Научно-техническая и коммерческая фирма "Си-Норд"

Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 191123, улица Рылеева, дом 10, литера А, помещения 4-Н, 7-Н, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 192029, город Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 199-201, корпус 13, литера К, основной государственный регистрационный номер: 1027809182213, номер телефона: +78123271636, адрес электронной почты: [cnord@cnord.ru](mailto:cnord@cnord.ru)

**в лице** Генерального директора Юдаева Павла Сергеевича

**заявляет, что** Приборы для систем охранной сигнализации напряжением 12В: адаптер, марка «Ethernet»

**изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью "Научно-техническая и коммерческая фирма "Си-Норд". Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 191123, улица Рылеева, дом 10, литера А, помещения 4-Н, 7-Н, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 192029, город Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 199-201, корпус 13, литера К.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4372-023-11133483-14 "ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ. Технические условия".

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8517620003, 8517699000. Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокола испытаний № РТО12С-0003613 от 18.03.2019 года, выданного ИЛ "ЦНИПТ", аттестат аккредитации ESTD.L.012.

Схема декларирования 1д

**Дополнительная информация**

разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний»; раздел 5 ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний». Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.03.2024 включительно**

(подпись)



Юдаев Павел Сергеевич

(Ф.И.О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.НВ27.В.06154/20**

**Дата регистрации декларации о соответствии: 13.03.2020**

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью "Научно-техническая и коммерческая фирма "Си-Норд"

Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 191123, улица Рылеева, дом 10, литера А, помещения 4-Н, 7-Н, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 192029, город Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 199-201, корпус 13, литера К, основной государственный регистрационный номер: 1027809182213, номер телефона: +78123271636, адрес электронной почты: snord@snord.ru

**в лице** Генерального директора Юдаева Павла Сергеевича

**заявляет, что** Приборы для систем охранной сигнализации напряжением 12В, не бытового назначения: преобразователь пожарных шлейфов, марка ППШ-2

**изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью "Научно-техническая и коммерческая фирма "Си-Норд". Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 191123, улица Рылеева, дом 10, литера А, помещения 4-Н, 7-Н, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 192029, город Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 199-201, корпус 13, литера К.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4372-025-11133483-16 "ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ. Технические условия".

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8504409000. Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

## Декларация о соответствии принята на основании

Протокол испытаний № РТО12С-0003615 от 18.03.2019 года, выданный ИЛ "ЦНИПТ", аттестат аккредитации ESTD.L.012.

Схема декларирования 1д

## Дополнительная информация

разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний»; раздел 5 ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний». Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.03.2024 включительно**

  
(подпись)



Юдаев Павел Сергеевич  
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.НВ27.В.06126/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.03.2020

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью "Научно-техническая и коммерческая фирма "Си-Норд"

Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 191123, улица Рылеева, дом 10, литера А, помещения 4-Н, 7-Н, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 192029, город Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 199-201, корпус 13, литера К, основной государственный регистрационный номер: 1027809182213, номер телефона: +78123271636, адрес электронной почты: snord@snord.ru

**в лице** Генерального директора Юдаева Павла Сергеевича

**заявляет, что** Приборы для систем охранной сигнализации напряжением 12В: расширитель проводных шлейфов встраиваемый, блок выносной индикации, марка РПШ-8, РПШ-12, БВИ «Пожар»

**изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью "Научно-техническая и коммерческая фирма "Си-Норд". Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 191123, улица Рылеева, дом 10, литера А, помещения 4-Н, 7-Н, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 192029, город Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 199-201, корпус 13, литера К.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4372-025-11133483-16 "ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ. Технические условия"..

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8531103000, 8531908500. Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

## Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № РТО12С-0003616 от 18.03.2019 года, выданного ИЛ "ЦНИПТ", аттестат аккредитации ESTD.L.012..

Схема декларирования 1д

## Дополнительная информация

разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний»; раздел 5 ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний». Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.03.2024 включительно**



(подпись)

Юдаев Павел Сергеевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.HB27.V.06134/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.03.2020

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью "Научно-техническая и коммерческая фирма "Си-Норд"

Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 191123, улица Рылеева, дом 10, литера А, помещения 4-Н, 7-Н, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 192029, город Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 199-201, корпус 13, литера К, основной государственный регистрационный номер: 1027809182213, номер телефона: +78123271636, адрес электронной почты: snord@cnord.ru

**в лице** Генерального директора Юдаева Павла Сергеевича

**заявляет, что** Приборы для систем охранной сигнализации, не бытового назначения, напряжением 220В: интерфейс связи, марка «СОЮЗ GSM»

**изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью "Научно-техническая и коммерческая фирма "Си-Норд". Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 191123, улица Рылеева, дом 10, литера А, помещения 4-Н, 7-Н, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 192029, город Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 199-201, корпус 13, литера К.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4372-027-11133483-17 "ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ. Технические условия".

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8517699000. Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокола испытаний № РТО12С-0003619 от 18.03.2019 года, выданного ИЛ "ЦНИПТ", аттестат аккредитации ESTD.L.012, Протокола испытаний № РТО12С-0003620 от 18.03.2019 года, выданного ИЛ "ЦНИПТ", аттестат аккредитации ESTD.L.012.

Схема декларирования 1д

**Дополнительная информация**

ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности"; ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) разделы 5 и 7 "Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний"; ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) раздел 5 "Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.03.2024 включительно**

(подпись)



Юдаев Павел Сергеевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.НВ27.В.06156/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 13.03.2020